

KIND

Einsatzschranksysteme

für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst



Einsatzschrank **KIND protect**

die optimale Lösung für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

KIND-Einsatzschränke sind für die speziellen Bedürfnisse im Einsatzfall konzipiert und werden den hohen Anforderungen gerecht.

Die praxisorientierte Gestaltung gewährleistet die schnelle und sichere Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstungsgegenstände.

Dabei sind KIND-Einsatzschränke so individuell wie Ihre Nutzer: in gleich mehreren Abteil- und Ausstattungsvarianten sind sie zuverlässiger Partner auf jeder Wache!



Verschweißte Standardfüße sind verzinkt und pulverbeschichtet - somit gegen Korrosion geschützt.



Helmeinschubfach
im Einsatzschrank integriertes Fach zur Aufbewahrung des Helms.



Hakenleiste mit 4 festen Haken an der Schrankinnenseite erlauben die rasche Entnahme der Ausrüstung. Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken zur Aufnahme der Einsatzkleidung.



Platzsparendes Einwurfwertfach
Sichere Aufbewahrung von Wertsachen, alternativ auch mit Zahlenschloss erhältlich. Einwurf seitlich, Einwurfschlitz 40 mm hoch



Rohrfüße aus Vierkantrrohr mit 15 mm **Bodenausgleich** durch höhenverstellbare Tellerfüße.



Die Lochung in den Seitenwänden der Schränke dient zur Verschraubung untereinander.



Bauseitiger Sockel
Die Einsatzschränke können auf unterschiedlichsten Sockeln aufgestellt werden. Hier Edelstahlsockel, gebürstet.



KIND verwendet ausschließlich umweltschonende Pulverbeschichtungen!



Wertfach mit Beschriftungsfeld
Wertsachen und Papiere sind während des Einsatzes gut im **Wertfach** aufgehoben. Wertfachtüren mit Einwurfschlitz. Fachhöhe innen 200 mm.




Helmhalter
Materialschonende Lagerung des Helms. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend und ohne Knickstellen. Leicht Entnahme durch ergonomische Halterung.




Schuhrost
Verzinkte Gitterrosteinlagen lassen die Stiefel nach dem Einsatz schnell trocknen. Der ebene Schrankboden gewährleistet eine schnelle und einfache Reinigung.

Einsatzschränke mit Helmhalter auf dem Dach




Einsatzschrank

Abteile	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe o. Helm	Nr.
2	300	600	500	1700	505520
2	400	800	500	1700	505530
3	300	900	500	1700	505540
3	400	1200	500	1700	505550
4	300	1200	500	1700	505560
4	400	1600	500	1700	505570




Einsatzschrank mit Standardfüßen

Abteile	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe o. Helm	Nr.
2	300	600	500	1850	505620
2	400	800	500	1850	505630
3	300	900	500	1850	505640
3	400	1200	500	1850	505650
4	300	1200	500	1850	505660
4	400	1600	500	1850	505670




Einsatzschrank mit Rohrfüßen

Abteile	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe o. Helm	Nr.
2	300	600	500	1800	505720
2	400	800	500	1800	505730
3	300	900	500	1800	505740
3	400	1200	500	1800	505750
4	300	1200	500	1800	505760
4	400	1600	500	1800	505770



Einsatzschrank mit Sitzbank A

Abteile	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe o. Helm	Nr.
2	300	600	800	1950	505820
2	400	800	800	1950	505830
3	300	900	800	1950	505840
3	400	1200	800	1950	505850
4	300	1200	800	1950	505860
4	400	1600	800	1950	505870



Wertfachtüren

Einwurfschlitz 120 x 25 mm und Schilderrahmen, lichte Fachhöhe 200 mm

Abteibreite 300 mm
Abteibreite 400 mm


Nr. 505020
Nr. 505030



Helmhalter

alternativ zum Standard erhältlich

1 Stück Nr. 505050




Cellon und Beschriftungsstreifen

für Schilderrahmen


Nr. 500030

Einsatzschränke mit Helmeinschubfach




Einsatzschrank

Abteile	Abteillbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
2	400	800	500	1900	505100
3	400	1200	500	1900	505110
4	400	1600	500	1900	505120




Einsatzschrank mit Standardfüßen

Abteile	Abteillbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
2	400	800	500	2050	505130
3	400	1200	500	2050	505140
4	400	1600	500	2050	505150



Einsatzschrank mit Rohrfüßen

Abteile	Abteillbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
2	400	800	500	2000	505160
3	400	1200	500	2000	505170
4	400	1600	500	2000	505180



Einsatzschrank mit Sitzbank A


Abteile	Abteillbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
2	400	800	800	2150	505190
3	400	1200	800	2150	505200
4	400	1600	800	2150	505210



Einwurfwertfach

Fach öffnet seitlich – keine vorstehende Tür
Breite: 100 mm i. L.


Stück Nr. 505040



Gitterrosteinlagen verzinkt

Abteillbreite 300 mm
Abteillbreite 400 mm

Nr. 505060
Nr. 505070



Zahlenschloss
für Wertfachtüren
Nr. 505090

Wandbefestigung
Nr. 505080

Einsatzschrank **KIND progress**

die neue Generation - sicher und souverän im Einsatz


Die ausgeklügelte Kombination aus geschlossenem Schrankabteil und offen zugänglichem Garderobenelement macht es möglich: die hochwertige Einsatzkleidung wird fachgerecht und materialschonend vorgehalten und kann im Einsatzfall in Sekunden entnommen werden. Stiefel mit übergestülpter Hose, Schutzjacke, Helm und Koppel sind jeweils ergonomisch vorbildlich angeordnet - schnelle und sichere Entnahme garantiert!

Die Anordnung der Schrankelemente gibt jeder Einsatzkraft den notwendigen Raum und verhindert gefährliches Gedränge. Alle Garderobenbestandteile sind in massivem Edelstahl ausgeführt und solide verschweißt, um jedes Verhaken der Kleiderbügel zu verhindern. Sämtliche Bestandteile von Schrank und Garderobengestell sind reinigungsfreundlich gehalten, um die hygienischen Ansprüche jederzeit zu wahren.




Materialschonend

Der Helm wird durch die halbrunde Auflage sicher gelagert und ist dennoch schnell im Zugriff. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend ohne Knickstellen.



Sorgsamer Umgang:

die hochwertige Einsatzkleidung wird sachgerecht belüftet und so zuverlässig gegen Schimmel und Stockfleckenbefall geschützt.



Getrennte Aufbewahrung:

Einsatz- und Straßenkleidung haben ihren festen Platz – natürlich getrennt voneinander! So sorgen immer gleiche, bis ins Detail erprobte Handgriffe für sichere, schnelle und souveräne Abläufe. Perfektion für echten Zeitvorsprung!



Stabilität ohne Kompromisse

Komplett in Edelstahl gefertigt, hält der Garderobeneinsatz Kleidung, Koppel und Atemschutzausrüstung bereit. Je Schrankabteil zwei fest angeschweißte Kleiderbügel und eine Hakenleiste.




Bodenständig

Die geschlossene Sockelkonstruktion mit bauseitiger dauerelastischer Bodenversiegelung ermöglicht eine dauerhaft maschinelle Reinigung ohne Beschädigung; Edelstahl, gebürstet.


Wir bieten kostenfreie Planung für ihren Einsatzbereich. Grundriss und Anzahl der Einsatzkräfte genügt.

Einrichtungsbeispiele


weitere Varianten auf Anfrage




1/1 Schrankabteil pro Einsatzkraft




Raumbedarf je Einsatzkraft	60 cm
Abmessung Schrank B x T x H	300 x 500 x 1700 mm
Durchgangsmaß Schrank B x H	234 x 1596 mm
Hakenleiste	rückwärtig
Ausführung	A




1/2 Schrankabteil pro Einsatzkraft



Raumbedarf je Einsatzkraft	45 cm
Abmessung Schrank B x T x H	300 x 500 x 1700 mm
Durchgangsmaß Abteil B x H	234 x 788 mm
Hakenleiste	rückwärtig
Ausführung	B



1/5 Schrankabteil pro Einsatzkraft



Raumbedarf je Einsatzkraft	36 cm
Abmessung Schrank B x T x H	300 x 500 x 1700 mm
Durchgangsmaß Abteil B x H	234 x 303 mm
Hakenleiste	rückwärtig
Ausführung	C

Regalsysteme



Schubladenschranksysteme



Arbeitsplatzsysteme



Kleideraufbewahrungssysteme



Archivierungsschranksysteme



Materialschranksysteme



Technische Änderungen vorbehalten