



- Ⓓ **Aufbauten für Werkbänke *function* und *comfort* -
Stützen 845 mm mit Auslegerrahmen**
- ⒼⒹ **Superstructures for *function* und *comfort* workbenches -
Uprights 845 mm high with angled supports and overhead brackets**
- Ⓕ **Superstructures d'établis *function* et *comfort* -
Montants 845 mm d'hauteur avec cadre trapézoïdal et bras de potence**

- Ⓓ **Aufbauten für Werkbänke *function* und *comfort***
- ⒼⒹ **Superstructures for *function* und *comfort* workbenches**
- Ⓕ **Superstructures pour établis *function* et *comfort***

Seite 2 - 3

pages 2 - 3

pages 2 - 3





- Ⓓ **Aufbauten für höhenverstellbare Werkzeuge *allrounder***
- ⒼⒹ **Superstructures for height adjustable *allrounder* worktables**
- Ⓕ **Superstructures pour tables de montage *allrounder* réglables en hauteur**

Seite 4

page 4

page 4



- Ⓓ

Aufbauten für Werkbänke *function* und *comfort* -
Stützen 845 mm mit Auslegerrahmen


ⒼⒹ

Superstructures for *function* und *comfort* workbenches -
Uprights 845 mm high with angled supports and overhead brackets

Ⓕ

Superstructures d'établis *function* et *comfort* -
Montants 845 mm d'hauteur avec cadre trapézoïdal et bras de potence
- Thomas Kind

ThK




- D

Aufbauten für Werkbänke *function* und *comfort* -
Stützen 845 mm mit Auslegerrahmen
- GB





Superstructures for *function* und *comfort* workbenches -
Uprights 845 mm high with angled supports and overhead brackets
- F

Superstructures d'établis *function* et *comfort* -
Montants 845 mm d'hauteur avec cadre trapézoïdal et bras de potence

702800



A mm	B mm	C mm	D mm
1524	655	715	404,5
	1000	1060	232
	1250	1310	107
2004	655	715	644,5
	1000	1060	472
	1250	1310	347




- D

Aufbauten für Werkbänke *function* und *comfort* -
Stützen 845 mm mit Auslegerrahmen
- GB

Superstructures for *function* und *comfort* workbenches -
Uprights 845 mm high with angled supports and overhead brackets
- F

Superstructures d'établis *function* et *comfort* -
Montants 845 mm d'hauteur avec cadre trapézoïdal et bras de potence
- Thomas Kind

ThK



A	B	C	D
mm	mm	mm	mm
1524	1250	1310	107
2004	1250	1310	347

