

Angaben zum Regal:

- Regalhöhe:**
- 2.000 mm
 - 2.325 mm
 - 2.500 mm
 - 3.000 mm
 - Archiv / Ordner

- Regaltiefe:**
- 300 mm
 - 400 mm
 - 500 mm
 - 600 mm
 - 800 mm

Regalbreiten:

- _____ Stück Felder à 876 mm
- _____ Stück Felder à 1.006 mm

- _____ Stück Felder à 1.286 mm
- _____ Stück Felder à 1.696 mm (nur Paneel)

Anzahl Fachböden übereinander :


_____ Stück übereinander mit

- 150 kg 250 kg 350 kg

Angaben zur Stückzahl:

_____ Stück Regale als Einzelzeile,
maximale Länge _____ m

_____ Stück Regale als Doppelzeile,
maximale Länge _____ m



Alle Maßangaben in mm

Angaben zum Zubehör:

_____ Stück Gitterseitenwände _____ Stück Gitterrückwände

_____ Stück Stecktrennwände mit Höhe:

- 210cm 310 cm 410 cm 460 cm

Sonstiges Zubehör:

Allgemeine Angaben:

Aufstellort Postleitzahl/Ort:

(wir prüfen für Sie mögliche Erdbebenzonen)

Fußboden:

- Beton Mindestgüte C20/25
 Bohrtiefe mindestens 150 mm möglich
 Boden magnesithaltig

Bemerkungen:

Skizzen: (bei Mehrgeschossanlagen wichtig)

Mehrgeschossanlagen:

2-geschossig

3-geschossig

Oberkante Laufgang _____ / _____

Anzahl Treppen _____ / _____

Anzahl Übergaben _____

Art der Übergabe:

Schiebegeländer

eingezogen mit Kette

Art des Laufgangs:

Spanplatte roh/weiß

Spanplatte Antisplip

Gitterrost

Mindestbreite Nebengang: _____ (≥ 750 mm)

Belastung Laufgang:

250 kg/m²

250 kg/m²

Kontakt Daten:

Ansprechpartner (Vorname Name): _____

Firma: _____

Adresse: _____ PLZ, Ort: _____

Telefonnummer: _____ E-Mail: _____