





57574-100-000



57575-200-051

- Quadratrohrgestell 30/2, fest verschweißt, mit Niveaueausgleich
- Leisten aus weißem Kunststoff 120 x 30 mm oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- Tiefe: einseitig 370 mm, doppelseitig 740 mm
- einseitig mit 3 Sitzbankleisten, doppelseitig mit 6 Sitzbankleisten
- Lieferung: einseitige Ausführung komplett montiert, doppelseitige Ausführung mit Montagmaterial zum Miteinander-Verschrauben

Wahlweise

- 3 Längen
- ein- oder doppelseitig
- Leisten aus PVC oder Holz
- mit oder ohne Schuhrost

Länge mm	einseitig, ohne Schuhrost		einseitig, mit Schuhrost	
	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.
1000	57574-100-000	57574-100-050	57574-100-001	57574-100-051
1500	57574-150-000	57574-150-050	57574-150-001	57574-150-051
2000	57574-200-000	57574-200-050	57574-200-001	57574-200-051

Länge mm	doppelseitig, ohne Schuhrost		doppelseitig, mit Schuhrost	
	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.
1000	57575-100-000	57575-100-050	57575-100-001	57575-100-051
1500	57575-150-000	57575-150-050	57575-150-001	57575-150-051
2000	57575-200-000	57575-200-050	57575-200-001	57575-200-051



57578-150-001



57579-150-050

- Quadratrohrgestell 30/2, fest verschweißt, mit Niveaueingleich
- Leisten aus weißem Kunststoff 120 x 30 mm oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Höhe: 1600 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- Tiefe: einseitig 400 mm, doppelseitig 770 mm
- einseitig mit 3 Sitzbankleisten, doppelseitig mit 6 Sitzbankleisten
- Garderobenhaken verdeckt montiert

- Lieferung: Garderobensystem mit Montagematerial zum Verschrauben und doppelseitige Ausführung mit Montagematerial zum Miteinander-Verschrauben

Wahlweise


- 3 Längen
- ein- oder doppelseitig
- Leisten aus PVC oder Holz
- mit oder ohne Schuhrost

Länge mm	einseitig, ohne Schuhrost		einseitig, mit Schuhrost	
	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.
1000	57578-100-000	57578-100-050	57578-100-001	57578-100-051
1500	57578-150-000	57578-150-050	57578-150-001	57578-150-051
2000	57578-200-000	57578-200-050	57578-200-001	57578-200-051


Länge mm	doppelseitig, ohne Schuhrost		doppelseitig, mit Schuhrost	
	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.
1000	57579-100-000	57579-100-050	57579-100-001	57579-100-051
1500	57579-150-000	57579-150-050	57579-150-001	57579-150-051
2000	57579-200-000	57579-200-050	57579-200-001	57579-200-051




57574-100-000




57574-150-000




57574-200-000




57575-100-000




57575-150-000




57575-200-000




57578-100-000




57578-150-000




57578-200-000



57579-100-000




57579-150-000




57579-200-000



57574-Z15-001



57574-Z15-002



57574-Z15-003



57574-Z15-002

Einzelteile / Zubehör für Umkleide- und Garderobensitzbänke	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.
Schuhrost für Sitzbanklänge 1000 mm, zum losen Einlegen in die Untergestelle	992	300	46	57574-Z15-001
Schuhrost für Sitzbanklänge 1500 mm, zum losen Einlegen in die Untergestelle	1492	300	46	57574-Z15-002
Schuhrost für Sitzbanklänge 1000 mm, zum losen Einlegen in die Untergestelle	1992	300	46	57574-Z15-003

Für doppelseitige Sitzbänke sind zwei Schuhröste erforderlich.

20	RAL 1018	Zinkgelb
20	RAL 2004	Reinorange
10	RAL 3000	Feuerrot
20	RAL 3003	Rubinrot
10	RAL 5010	Enzianblau
10	RAL 5012	Lichtblau
10	RAL 5015	Himmelblau
20	RAL 6011	Resedagrün
10	RAL 7016	Anthrazitgrau
10	RAL 7035	Lichtgrau
20	RAL 9005	Tiefschwarz
10	RAL 9010	Reinweiß



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

10 = 10 Arbeitstage

20 = 20 Arbeitstage



Thomas Kind **ThK**

Thomas Kind GmbH
Hardtstraße 4 fon 0 22 61 40 585-0 info@thomaskind.de
51643 Gummersbach fax 0 22 61 40 585-55 www.thomaskind.de

Betrieb - Werkstatt - Lager - Archiv - Büro
Konzepte für individuelle und standardisierte Einrichtungen und Arbeitsplatzsysteme