

EXPRESSTRACK 2024/1

Für Werkstatt- und
Betriebseinrichtungen



**VERSAND
IN 8 TAGEN**

Thomas Kind **ThK**

PRODUKTE

Easyschränke	3
Hängeschränke	4
Kleiderschränke	5
Flügeltürenschränke	7
Regalschränke	9
Pult für Wandmontage	10
Schubladenschrank Premium	10



Großes Sortiment



Hohe Qualität



Schnelle Lieferung



EASYSCHRÄNKE



3

EASYSCHRÄNKE



Art.-Nr.: 31325-089-400-735716



Art.-Nr.: 31325-089-500-735716

Schrankhöhe 1950 mm

- mit 4 höhenverstellbaren verzinkten Einlegeböden
- Traglast je Boden 65 kg bei gleichmäßiger Verteilung
- Gesamtbelastbarkeit des Schrankes 400 kg
- Vollblechtüren mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 110°
- Schrankhöhe 1950mm
- Breite 890mm
- Tiefe wahlweise 415 mm oder 545 mm

Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5023 Fernblau

Easyschrank, Böden verzinkt, 415 mm tief

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	415	verzinkt	31325-089-400-735
■	415	verzinkt	31325-089-400-735510
■	415	verzinkt	31325-089-400-735512
■	415	verzinkt	31325-089-400-735716
■	415	verzinkt	31325-089-400-735523

Easyschrank, Böden verzinkt, 545 mm tief

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	545	verzinkt	31325-089-500-735
■	545	verzinkt	31325-089-500-735510
■	545	verzinkt	31325-089-500-735512
■	545	verzinkt	31325-089-500-735716
■	545	verzinkt	31325-089-500-735523

Zubehör Easyschränke, 415 mm tief

Einlegeboden (873 mm x 25 mm) / 2er Set


Schrank-tiefe (mm)	Boden-tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
415	380	verzinkt	31325-Z10-021

Zubehör Easyschränke, 545 mm tief

Einlegeboden (873 mm x 25 mm) / 2er Set

Schrank-tiefe (mm)	Boden-tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
545	510	verzinkt	31325-Z10-023

HÄNGESCHRÄNKE



Art.-Nr.: 22337-080-001-735512

Art.-Nr.: 22337-040-001-735512

Schrankschöhe 600 mm

- Schranktiefe 300 mm
- Schränke mit Bohrungen für Wandbefestigung
- mit einem pulverbeschichteten Einlegeboden
- Boden im Raster 17 mm höhenverstellbar und bei gleichmäßiger Verteilung mit 15 kg belastbar
- Vollblechtüren mit Verstärkungstaschen und Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank 30 kg

Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Hängeschrank, 400 mm breit

Farbe	Art.-Nr.
	22337-040-001-735
	22337-040-001-735510
	22337-040-001-735512
	22337-040-001-735716



Hängeschrank, 800 mm breit

Farbe	Art.-Nr.
	22337-080-001-735
	22337-080-001-735510
	22337-080-001-735512
	22337-080-001-735716



Zubehör Hängeschrank, 400 mm breit

Einlegeboden gepulvert (383 mm x 269 mm x 23 mm)

Farbe	Art.-Nr.
	22337-Z10-001-735



Zubehör Hängeschrank, 800 mm breit

Einlegeboden gepulvert (783 mm x 269 mm x 23 mm)

Farbe	Art.-Nr.
	22337-Z10-002-735




KLEIDERSCHRÄNKE

VERSAND
EXPRESSTRACK
IN 8 TAGEN

5

KLEIDERSCHRÄNKE



Schrankschöhe 1850 mm

- Stahl-Kleiderschrank mit Sockel
- Schranktiefe 500 mm
- Abteillbreite 300 mm
- Sockelhöhe 150 mm
- je Abteil 1 fester Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstasche, Handtuchhaken, schrägen Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- einzeln verschließbar mittels Zylinderschloss oder Drehriegelverschluss

Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Kleiderschrank mit Sockel 2-tlg., 600 mm breit

Farbe	Verschluss	Art.-Nr.
■	Zyl.	60201-213K421-735
■	Zyl.	60201-213K421-735510
■	Zyl.	60201-213K421-735512
■	Zyl.	60201-213K421-735716
■	Drehr.	60201-213K422-735
■	Drehr.	60201-213K422-735510
■	Drehr.	60201-213K422-735512
■	Drehr.	60201-213K422-735716

Kleiderschrank mit Sockel 3-tlg., 900 mm breit


Farbe	Verschluss	Art.-Nr.
■	Zyl.	60201-313K421-735
■	Zyl.	60201-313K421-735510
■	Zyl.	60201-313K421-735512
■	Zyl.	60201-313K421-735716
■	Drehr.	60201-313K422-735
■	Drehr.	60201-313K422-735510
■	Drehr.	60201-313K422-735512
■	Drehr.	60201-313K422-735716

KLEIDERSCHRÄNKE



Schrankschöhe 1850 mm

- Stahl-Kleiderschrank mit Füßen
- Schranktiefe 500 mm
- Abteilbreite 300 mm
- Fußhöhe 150 mm
- je Abteil 1 fester Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstasche, Handtuchhaken, schrägen Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- einzeln verschließbar mittels Zylinderschloss oder Drehriegelverschluss



Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Kleiderschrank mit Füßen 2-tlg., 600 mm breit

Farbe	Verschluss	Art.-Nr.
■	Zyl.	60201-213K021-735
■	Zyl.	60201-213K021-735510
■	Zyl.	60201-213K021-735512
■	Zyl.	60201-213K021-735716
■	Drehr.	60201-213K022-735
■	Drehr.	60201-213K022-735510
■	Drehr.	60201-213K022-735512
■	Drehr.	60201-213K022-735716

Kleiderschrank mit Füßen 3-tlg., 900 mm breit

Farbe	Verschluss	Art.-Nr.
■	Zyl.	60201-313K021-735
■	Zyl.	60201-313K021-735510
■	Zyl.	60201-313K021-735512
■	Zyl.	60201-313K021-735716
■	Drehr.	60201-313K022-735
■	Drehr.	60201-313K022-735510
■	Drehr.	60201-313K022-735512
■	Drehr.	60201-313K022-735716

FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE

VERSAND
EXPRESSTRACK
IN 8 TAGEN

7

FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE



Schrankschrankhöhe 1950 mm

- mit 4 verzinkten Einlegeböden, im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg bei gleichmäßiger Verteilung
- Vollblechtüren mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 110°
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank:
1000 mm Breite: 500 kg
1200 mm Breite: 600 kg

Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Flügeltürenschränk, Böden verzinkt, 1000 mm breit

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	400	verzinkt	31310-100-400-735
■	400	verzinkt	31310-100-400-735510
■	400	verzinkt	31310-100-400-735512
■	400	verzinkt	31310-100-400-735716
■	500	verzinkt	31310-100-500-735
■	500	verzinkt	31310-100-500-735510
■	500	verzinkt	31310-100-500-735512
■	500	verzinkt	31310-100-500-735716
■	600	verzinkt	31310-100-600-735
■	600	verzinkt	31310-100-600-735510
■	600	verzinkt	31310-100-600-735512
■	600	verzinkt	31310-100-600-735716

Flügeltürenschränk, Böden verzinkt, 1200 mm breit

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	400	verzinkt	31310-120-400-735
■	400	verzinkt	31310-120-400-735510
■	400	verzinkt	31310-120-400-735512
■	400	verzinkt	31310-120-400-735716
■	500	verzinkt	31310-120-500-735
■	500	verzinkt	31310-120-500-735510
■	500	verzinkt	31310-120-500-735512
■	500	verzinkt	31310-120-500-735716
■	600	verzinkt	31310-120-600-735
■	600	verzinkt	31310-120-600-735510
■	600	verzinkt	31310-120-600-735512
■	600	verzinkt	31310-120-600-735716

FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE



Art.-Nr.: 31310-100-401-735716

Art.-Nr.: 31310-100-401-735716

Schrankschrankhöhe 1950 mm

- mit 4 gepulverten Einlegeböden, im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg bei gleichmäßiger Verteilung
- Vollblechtüren mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 110°
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank:
1000 mm Breite: 500 kg
1200 mm Breite: 600 kg

Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Flügeltürenschränk, Böden gepulvert, 1000 mm breit

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	400	gepulvert	31310-100-401-735
■	400	gepulvert	31310-100-401-735510
■	400	gepulvert	31310-100-401-735512
■	400	gepulvert	31310-100-401-735716
■	500	gepulvert	31310-100-501-735
■	500	gepulvert	31310-100-501-735510
■	500	gepulvert	31310-100-501-735512
■	500	gepulvert	31310-100-501-735716
■	600	gepulvert	31310-100-601-735
■	600	gepulvert	31310-100-601-735510
■	600	gepulvert	31310-100-601-735512
■	600	gepulvert	31310-100-601-735716

Flügeltürenschränk, Böden gepulvert, 1200 mm breit

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	400	gepulvert	31310-120-401-735
■	400	gepulvert	31310-120-401-735510
■	400	gepulvert	31310-120-401-735512
■	400	gepulvert	31310-120-401-735716
■	500	gepulvert	31310-120-501-735
■	500	gepulvert	31310-120-501-735510
■	500	gepulvert	31310-120-501-735512
■	500	gepulvert	31310-120-501-735716
■	600	gepulvert	31310-120-601-735
■	600	gepulvert	31310-120-601-735510
■	600	gepulvert	31310-120-601-735512
■	600	gepulvert	31310-120-601-735716

REGALSCHRÄNKE



Art.-Nr.: 31310-100-680-735

Schrankschrankhöhe 1950 mm

- mit 4 Einlegeböden, im Raster 17mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg bei gleichmäßiger Verteilung
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank:
1000 mm Breite: 500 kg
1200 mm Breite: 600 kg

Farbe:

■ Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau

Regalschrank, 1000 mm breit

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	400	verzinkt	31310-100-480-735
■	400	gepulvert	31310-100-481-735
■	500	verzinkt	31310-100-580-735
■	500	gepulvert	31310-100-581-735
■	600	verzinkt	31310-100-680-735
■	600	gepulvert	31310-100-681-735

Regalschrank, 1200 mm breit

Farbe	Tiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
■	400	verzinkt	31310-120-480-735
■	400	gepulvert	31310-120-481-735
■	500	verzinkt	31310-120-580-735
■	500	gepulvert	31310-120-581-735
■	600	verzinkt	31310-120-680-735
■	600	gepulvert	31310-120-681-735


Zubehör Flügeltüren- & Regalschränke, 1000 mm breit Einlegeboden (983 mm x 30 mm)

Schrankschranktiefe (mm)	Bodentiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
400	365	verzinkt	31310-Z10-015
400	365	gepulvert	31310-Z10-016-735
500	465	verzinkt	31310-Z10-017
500	465	gepulvert	31310-Z10-018-735
600	565	verzinkt	31310-Z10-019
600	565	gepulvert	31310-Z10-020-735

Zubehör Flügeltüren- & Regalschränke, 1200 mm breit Einlegeboden (1183 mm x 30 mm)

Schrankschranktiefe (mm)	Bodentiefe (mm)	Böden	Art.-Nr.
400	365	verzinkt	31310-Z10-007
400	365	gepulvert	31310-Z10-008-735
500	465	verzinkt	31310-Z10-009
500	465	gepulvert	31310-Z10-010-735
600	565	verzinkt	31310-Z10-011
600	565	gepulvert	31310-Z10-012-735

PULT FÜR WANDMONTAGE



Art.-Nr.: 23375-050-001-735

Pulthöhe 95/270 mm

- Stahl-Pult
- Gesamtbreite: 495 mm
- Gesamttiefe: 495 mm
- mit aufklappbarem Deckel mit Abrollkante
- verschließbar mittels Zylinderschloss

Farbe:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
- Deckel: RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr.: 23375-050-001-735

SCHUBLADENSCHRANK PREMIUM



Art.-Nr.: 43466-103-002-735510

Schrankhöhe 1030 mm

- Gesamtbreite: 715 mm
- Gesamttiefe: 700 mm
- 7 Schubladen mit Blendenhöhe:
1 x 50, 2 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 mm
- 70 kg Vollauszug
- verschließbar mittels Burg-Hebelschloss
- Einteilungsmaterial und weiteres Zubehör auf Anfrage

Farben:

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen: RAL 7035 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen: RAL 5010 Enzianblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen: RAL 5012 Lichtblau
- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Art.-Nr.: 43466-103-002-735


Art.-Nr.: 43466-103-002-735510

Art.-Nr.: 43466-103-002-735512

Art.-Nr.: 43466-103-002-735716

STANDARDFARBEN

ExpressTrack Farben



RAL 7035	Lichtgrau
RAL 7035	Lichtgrau
RAL 7035	Lichtgrau
RAL 5010	Enzianblau
RAL 7035	Lichtgrau
RAL 5012	Lichtblau
RAL 7035	Lichtgrau
RAL 7016	Anthrazitgrau



Lieferzeit: 8 Werktage abgehend

Sonstige Farben



RAL 1018	Zinkgelb
RAL 2004	Reinorange
RAL 3000	Feuerrot
RAL 3003	Rubinrot
RAL 5010	Enzianblau
RAL 5012	Lichtblau
RAL 5015	Himmelblau
RAL 5023	Fernblau
RAL 6011	Resedagrün
RAL 7016	Anthrazitgrau
RAL 7035	Lichtgrau
RAL 9005	Tiefschwarz
RAL 9010	Reinweiß

Lieferzeit: auf Anfrage

Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.





Thomas Kind **ThK**

Thomas Kind GmbH

Kaiserstraße 35

51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0

info@thomaskind.de

fax 0 22 61 40 585-55

www.thomaskind.de

Betrieb - Büro - Werkstatt - Lager - Umkleiden - Akustik
Ihr Spezialist für kundenorientierte Beratung, Planung und Verkauf

