

Archivierungsschrank




PAVOY GmbH Paul van Oyen
Industriestraße 3-5
54576 Hillesheim (Germany)
info@pavoy.de
www.pavoy.de


A 43480 | 2026-10-26



1
2
3
4
5
6



H	100 + 420 | 760 mm
B	1100 + 1255 mm
T	710 + 905 mm
	98 – 225 kg









Demontierter Transport - Dismantled transport - Transport démantelé







D

Demontage der einzelnen Schubladen

(1) Die obere Schublade bis zum Anschlag herausziehen.
(2) Von vorne leicht anheben und ganz herausnehmen.
(3) Die Schubladensperre an der Rückwand ausschalten durch Drücken des Mitnehmers nach hinten mit einem langen Gegenstand (Lineal, Stange, Draht Durchmesser 6 mm o.ä.).
(4) Auf diese Weise eine Schublade nach der anderen entnehmen.

Der Einbau der Schubladen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

GB

Disassembly of the individual drawers

(1) Pull out the top drawer as far as it will go.
(2) Lift slightly from the front and remove completely.
(3) Switch off the drawer lock on the back wall by pushing the driver backwards with a long object (ruler, rod, wire diameter 6 mm or similar).
(4) In this way, remove one drawer after the other.

The drawers are installed in reverse order.

F

Démontage des tiroirs individuels

(1) Tirez le tiroir du haut aussi loin que possible.
(2) Soulève légèrement de l'avant et retire-le complètement.
(3) Désactivez la serrure du tiroir sur le mur arrière en poussant le transducteur vers l'arrière avec un objet long (règle, tige, fil de 6 mm de diamètre ou similaire).
(4) Ainsi, retirez un tiroir après l'autre.

Les tiroirs sont installés dans l'ordre inverse.

